

steinau

Sicherheit für Ihr Zuhause Basic Haustüren





Fiona



Andrea
Beispiel-Griff 2180



Linnea



Finnja
Beispiel-Griff 2177



Tiara



Mandy
Beispiel-Griff 214

Basic Thermo

Hochwertige Aluminium Haustüren mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und gute Dämmung.

Bautiefe Blendrahmen 80 mm

Bautiefe Türflügel 73 mm

Wärmedämmwert ab 0,8 W (m²·K)

3 Grundfarben

Hochwertige Pulverbeschichtung

RAL 9016 Verkehrsweiß, matt

RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt

CH 703 Anthrazitfarben, Feinstruktur matt

4 weitere Vorzugsfarben:

CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt

RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt

RAL 7016 Anthrazitgrau, matt

Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß, matt

RC 3 Sicherheit

Serienmäßig erhöht einbruchhemmend

Standardschloss S5 Automatik

5-fach gesichert

Preisgleiche Alternative:

Sicherheits-Schlosspaket H5

Bänder

3 Stück, 2-teilige Alu-Anschraubänder,
3-D-verstellbar

Außengriffe

Edelstahl, matt gebürstet,

3 preisgleiche Varianten wählbar

Optionen

Innendrücker, Edelstahl, matt gebürstet

5 Varianten zur Wahl,

Sicherheits-Schlosspakete

S5 Comfort, S5 Scan,

Elektrischer Türöffner,

Seitenteile

Schnell-Lieferservice



Doro



Margo



Lara

Basic Carbon

Das schubfeste Aluminium-Verbundprofil und das aus Carbon-Glasfaser verstärkte Komposit-Flügelprofil macht diese Haustür äußerst robust und überzeugt durch exzellente Dämmung.

Bautiefe Blendrahmen 112 mm

Bautiefe Türflügel 103 mm

Wärmedämmwert ab 0,5 W(m²-K)

3 Grundfarben

Hochwertige Pulverbeschichtung

RAL 9016 Verkehrsweiß, matt

RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt

CH 703 Anthrazitfarben, Feinstruktur matt

4 weitere Vorzugsfarben:

CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt

RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt

RAL 7016 Anthrazitgrau, matt

RC 3 Sicherheit

Serienmäßig erhöht einbruchhemmend

Standardschloss S7 Automatik

7-fach gesichert

Preisgleiche Alternative:

Sicherheits-Schlosspaket H9

Verdeckt liegende Bänder

2 Stück, 3-D-verstellbar, mit integrierter Aushebelsicherung, Tür mit Öffnungsbegrenzer (max. Öffnungswinkel 105°)

Optionen

Innendrücker, Edelstahl, matt gebürstet

5 Varianten zur Wahl,

Elektrischer Türöffner,

Sicherheits-Schlosspakete

S7 Comfort, S7 Scan

Seitenteile



700



710



850

Basic NTS Plus

Diese Stahl-Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit.

Bautiefe Blendrahmen 80 mm

Bautiefe Türflügel 65 mm

Wärmedämmwert ab $0,95 \text{ W (m}^2\text{-K)}$

1 Grundfarbe

Lackierung

Außen und Innen

Verkehrsweiß, seidenmatt

(in Anlehnung an RAL 9016)

2 weitere Vorzugsfarben:

Anthrazitgrau, seidenmatt

(in Anlehnung an RAL 7016)

Titan Metallic CH 703, Folierung

RC 2 Sicherheit

Optional

Standardschloss

5-fach gesichertes Schwenriegelschloss

Rollenbänder

3 Stück, 2-teilig, 3-D-verstellbar,
Abdeckkappen in Edelstahloptik,
stiftgesichert

Innendrücker

Serienmäßig Edelstahl

Optionen

Sicherheits-Schlosspakete
Öffnung über Handsender,
Öffnung über Funkfingerleser
und Handsender,
Seitenteile

Steinau Basic Haustüren

Qualitätsmerkmale und Ausstattungen

Türgröße

Alle Modelle erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1250×2250 mm (B×H).

Verglasung und Seitenteile

Alle Modelle sowie die Seitenteile in 3/4-fach Isolier-Verglasung erhältlich. RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-500/600 × 2250 mm.

Dichtungen

Dauerelastische Dichtungen zwischen Rahmen und Flügel und ein dichter Bodenabschluss schützen zuverlässig vor widrigem Wetter. Auch bei Schlagregen dringt nichts ein.

Sicherung auf der Bandseite

Basic Thermo: Ein massiver Stahlbolzen, der beim Schließen der Tür in den Rahmen greift, sichert die Tür auf der Bandseite.

Basic Carbon: Die verdeckt liegenden Bänder sind mit einer integrierten Aushebelsicherung ausgestattet.

Basic NTS Plus: Die Bandseite ist durch eine durchgehende Sicherungsleiste geschützt.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Sicherheitsschlösser

Über die serienmäßige Schlossausstattung hinaus bieten wir optional weitere Sicherheitsschlösser.

Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort

Mit integriertem Elektromotor. Optional bei Basic Thermo, S5 und Basic Carbon, S7.

Sicherheitsschloss S5/S7 Scan

Kontakt durch Fingerabdruck oder persönlichen Code. Optional bei Basic Thermo, S5 und Basic Carbon, S7.

Sicherheitsschloss H5/H9

Mit Stahl-Schwenkriegeln und Bolzenriegel. Optional und preisgleich bei Basic Thermo, H5: 3 Riegel, 2 Bolzen, und Basic Carbon, H9: 5 Riegel, 4 Bolzen.

Wenn Sie sich über das Gesamtprogramm Steinau Haustüren informieren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.steinau.com. Oder sprechen Sie mit Ihrem Steinau Fachhändler.





*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

STEINAU KG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
Gewerbegebiet an der B 101
14959 Trebbin-Thyrow

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau-OT Dornberg

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
Gewerbegebiet
99869 Tütteleben

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
Gewerbegebiet Ost
21217 Seevetal-Meckelfeld

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
Gewerbepark an der B 9
(Abf. Andernach Süd)
56626 Andernach

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH

Fortunastraße 4
Gewerbegebiet Fliethe
42489 Wülfrath



Steinau App
Kostenloser Download

