

***steinau***

# Absperr- und Sicherheitstechnik

Zuverlässige Sicherheit



# Schranken-Systeme

## Torschranke Typ E für Privat und Gewerbe

Diese Elektromechanische Torschranken von Steinau bieten optimale Absicherung von Parkraum. Egal, ob Sie Ihren Parkplatz vor unbefugten Fremdparkern schützen wollen oder den Fahrzeugverkehr ordnen möchten, unsere automatischen Schrankensysteme sind stets die beste Wahl für eine intelligente Zufahrtskontrolle. Die hohe Funktionalität und Langlebigkeit sowie die breite Auswahl an Zubehör machen sie besonders vielseitig und praktisch. Serienmäßig mit anwählbaren Autozulauf und Notentriegelung von außen mittels Schlüssel.



Bequem über Funk bedienbar!

## Torschranke Typ P für stark frequentierte Bereiche

Die Elektromechanische Torschranken P5 und P6 von Steinau sind besonders robust und langlebig. Sie regeln zuverlässig und sicher die Ein- und Ausfahrt in z.B. Parkhäusern und Werkschutzeinrichtungen. Ihr Haupteinsatzort findet sich im gewerblichen und öffentlichen Bereich und bei stark frequentierten Durchfahrtsbereichen.



	Typ E 4	Typ E 5	Typ P 5	Typ P 6
	für private / gewerbliche Nutzung		für gewerbliche Nutzung	
Absperrbreite, min. / max.	2,5 / 4,0 m	2,5 / 5,0 m	3,5 / 5,0 m	5,5 / 6,0 m
Zyklen / Stunde, max.	30	30	150	50
Öffnungszeit	2,5–6 Sekunden	4–9 Sekunden	3 Sekunden	8 Sekunden
Spannungsversorgung	24 V Motor, 230 V		Wechselstrommotor 230 V mit Thermoschutzschalter	Wechselstrommotor 230 V mit Thermoschutzschalter
Mikroprozessorsteuerung	automatisches Einlernen von Abschaltautomatik und Endlagen		Endlagen über Endschalter einstellbar	
Maße, L x B x H, mm	320 x 220 x 1010 mm		280 x 320 x 1110 mm	360 x 400 x 1150 mm
Gewicht			72 kg	110 kg
Ausstattung	Feder-Gegengewichtsausgleich Gummischutzprofil, Reflektoren Soft-Anlauf und Soft-Stop			

# Parkplatzsicherung

## Parkbügel

Die ideale Stellplatzabsicherung Ihres persönlichen Parkplatzes. Per Funk öffnet sich der Parkbügel innerhalb von 9 Sek.. Einfache Montage auf der Parkfläche.

### Technische Daten

- 24 V, Spannungsversorgung 230 V AC, 25 W, 2A
- Öffnungsgeschwindigkeit 9 Sek.
- ED Intensivbetrieb
- Schutzklasse IP 54
- Gewicht 7,5 kg
- Abmessungen (H x B x T) 440 x 320 x 520 mm
- Aufbauhöhe liegend 80 mm



## Absperrpoller

Poller sind wirkungsvolle Parkplatz- und Durchfahrtsperren. Feststehend oder in elektronischer Ausführung, wobei der Poller per Knopfdruck in den Boden versenkt werden kann. Ausfahrzeit 6 Sekunden.

### Technische Daten

- Netzanschluss 230-240 V AC
- Ausfahrzeit 6 Sek.
- Schutzart IP 67
- Betriebstemperatur -40°C bis +60°C (bei aktiver Heizung)
- Soft-Stopp vor der Endlage
- Externe Steuereinheit CDS

### Funktionen

- Parkplatz- und Durchfahrtsperren
- Für den Einsatz in städtischen Gebieten
- Absperrung für Zufahrten und Wegeinmündungen
- Poller versenkt sich selbständig auf Befehl
- Umfahrtsicher getestet auf dynamische und statische Seitenkräfte



## Parkplatzabspernungen

Elektrisches Absperrsystem aus Stahl und Aluminium, das Parkplätze bis zu 15 m Länge in Sekundenschnelle per Knopfdruck abgrenzt und öffnet.

### Sicherheit

Die Steuerung verfügt über eine mikroprozessorgesteuerte, nicht manipulierbare, einfehlersichere Kraftabschaltung. Witterungseinflüsse, die sich auf die Leicht- und Schwergängigkeit des Absperrmediums auswirken, werden von der Steuerung erkannt und eine Nachführung der Stromkennlinie wird automatisch vorgenommen.

### Technische Daten

- 24 V Gleichstrommotor selbsthemmend
- Netzanschluss 230-240 V AC, 200 W
- Öffnungsgeschwindigkeit bis 9 Sek.
- Steuerung Mega Safe Version 2
- Kettenauslass in ca. 70 cm Höhe
- Säulenhöhe 100 cm

### Funktionen

- Soft-Start und Soft-Stopp
- Schnell-Auf-Funktion: Bis 50% höhere Öffnungsgeschwindigkeit
- Anwählbarer automatischer Zulauf (10-150 Sek.)
- Integrierter Anschluss für externe LED-Beleuchtung
- Zählerstand über Schnittstelle abrufbar
- Optionsrelais potentialfrei für Warnleuchte oder externe Lichtsteuerung
- Definierte Richtungsansteuerung





*Ihr Bauelemente-Partner.  
Kompetent, schnell, zuverlässig.  
Überall in Deutschland.*

**STEINAU KG**

Im Ohl 14 b  
59757 Arnsberg-Neheim

**NIEDERLASSUNG ARNSBERG**

Im Ohl 14 b  
59757 Arnsberg-Neheim

**NIEDERLASSUNG BERLIN**

Ahornstraße 7  
Gewerbegebiet an der B 101  
14959 Trebbin-Thyrow

**NIEDERLASSUNG FRANKFURT**

Neuweg 6  
64521 Groß-Gerau -OT Dornberg

**NIEDERLASSUNG GOTHA**

Am Marbach 2  
Gewerbegebiet  
99869 Tüttleben

**NIEDERLASSUNG HAMBURG**

Storchenweg 13  
Gewerbegebiet Ost  
21217 Seevetal-Meckelfeld

**NIEDERLASSUNG KOBLENZ**

Lohmannstraße 23  
Gewerbepark an der B 9  
(Abf. Andernach Süd)  
56626 Andernach

**NIEDERLASSUNG LEIPZIG**

Am Stockweg 6  
04668 Grimma

**NIEDERLASSUNG MÜNCHEN**

Gewerbering 9  
82140 Olching

**NIEDERLASSUNG NÜRNBERG**

Weinhütten 8  
91330 Eggolsheim

**NIEDERLASSUNG STUTT GART**

Mühlbachstr. 4  
71522 Backnang-Waldrems

**NIEDERLASSUNG WÜLF RATH**

Fortunastraße 4  
Gewerbegebiet Fliethe  
42489 Wülfrath



Steinau App  
Kostenloser Download

